




SUNSTAR205

Cod.
0090

SunStar205
Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli

Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17

Email. commerciale@ddrsl.com

Web. www.myexterior.it





010



030



090



SunStar205

Tessuto in poliestere resinato su un lato, con ottime performance in ambito di coperture generali



Perfetto per coperture di stand da mercato, ombrelloni da giardino, teli per piccoli gazebo e coperture in generale

Composizione/Composition:

PES 90% -PU 10%

FINITURA: RESINA POLIURETANICA SU UN LATO

Altezza/Width 205cm

Lunghezza rotoli/Roll length 50MT

Peso g/m2 /weight g/m2 285

Solidità del colore alla luce artificiale 5/6
(max 8) UNE-EN ISO 105-B02
Colour fastness to artificial light
(max 8) UNE-EN ISO 105-B02

Colonna d'acqua ≥ 1000 MM
Water column
UNE EN ISO 20811

Resistenza alla rottura ordito ≥ 30%
Warp elongation at break
UNE-EN ISO 13934-1

Resistenza alla rottura trama ≥ 20%
Weft elongation at break
EN ISO 13934-1

Resistenza allo strappo ordito 10 daN
Warp tearing resistance
UNE-EN ISO 13937-2
Resistenza allo strappo trama 5 daN
Weft tearing resistance
UNE-EN ISO 13937-2

Resistenza alla trazione ordito 147 daN/5 cm
WARP TENSILE STRENGTH
UNE-EN ISO 13934-1
Resistenza alla trazione trama 140 daN/5 cm
Weft tensile strength
UNE-EN ISO 13934-1